

Das GoldDott- Futterprogramm

Unser Futter – Ihr Erfolg!



GoldDott

Qualität beflügelt.

Eine Marke der AGRAVIS Raiffeisen AG



Viele Faktoren beeinflussen den Erfolg Ihrer Rassetiere auf den kommenden Ausstellungen. Es ist ein kontinuierlicher Weg, bei dem neben der richtigen Auswahl der Stammtiere vor allem eine tiergerechte Haltung und eine optimale Gesundheit der Tiere ausschlaggebend sind. Eine bedarfsorientierte Fütterung unterstützt Ihre Bemühungen. Das GoldDott-Futterprogramm für Rassegeflügel ist auf die Anforderungen Ihrer Rassetiere optimal ausgerichtet. Auf den folgenden Seiten finden Sie für Ihren Futterbedarf das richtige Futter. Wir unterstützen Sie damit in Ihrem Ziel, Tiere zu züchten, die das Herz höher schlagen lassen!

Inhaltsverzeichnis

4	Hühner	Kükenfütterung	
5		Aufzuchtfütterung	Junghennen
6		Intensive Aufzucht/Hähnchenmast	Junghähne/Hähne
7		Fütterung der Hennen	Kombinierte Fütterung/Alleinfuttermethode
8		Fütterung der Elterntiere	
	Puten	Aufzucht	
9		Mast	
		Zuchtputen	
	Enten und Gänse	Kükenfütterung	
10		Aufzuchtfütterung	
		Legeperiode/Legepause	
		Intensive Aufzucht/Enten- und Gänsemast	
11	Wasserziiergeflügel	LUNDI 	
12	Park-, Wild-, Ziergeflügel	Wachteln, Perlhühner, Pfauen	
		Fasanenfütterung	
13	Hygiene im Geflügelstall	 <small>HYGIENE FÜR STALL UND TIER</small>	
14	mit desintec		
15	Übersicht	Futterprogramm	

GoldDott Kükenstarter

- Alleinfutter für Hühnerküken, das bedeutet eine komplette Versorgung
- extra-kleine Kükenpellets für eine optimale Futteraufnahme und gleichmässige Entwicklung des Schlupfes

Futterbedarf bis zum Ende der zweiten Lebens-woche ca. 300 g GoldDott Kükenstarter pro Tier



GoldDott Küken KA

- Alleinfutter ab der dritten bis zur achten Lebenswoche
- mehlförmig, um eine ausreichende Beschäftigung der Tiere zu gewährleisten
- mit einem Kokzidiostatikum zur Vorbeugung
- mit natürlichem Carotin für die beginnende Ständerfärbung

Wichtig! Bei Impfung gegen Kokzidiose unbedingt GoldDott Küken KA-O (Ohne Kokzidiostatikum) einsetzen!

Futterbedarf bis zur achten Lebenswoche ca. 2 kg **GoldDott Küken KA/KA-O** pro Tier, je nach Rasse und Entwicklung der Tiere

Alternative:

Die Kükenfütterung kann auch vom ersten Tag an bis zur achten Lebenswoche mit **GoldDott Küken KA** bzw. **KA-O** durchgeführt werden. Eine Futterumstellung entfällt somit. Diese Methode empfiehlt sich gerade für Halter kleinerer Bestände.

Aufzucht fütterung

Tip: Eine Trennung der Jungtiere nach Geschlecht ist ab der neunten Lebens-woche sinnvoll.

a) Fütterung der Junghennen

GoldDott Junghennen JA-O

- Alleinfutter zur freien Verfügung
- der gemässigte Energiegehalt bewirkt eine verhaltene, dadurch optimale Reifung der Jungtiere
- strukturiertes Mehlfutter ohne Kokzidiostatikum für genügend Beschäftigung
- mit natürlichem Carotin für eine optimale Ständerfärbung

Tip: Eine kontinuierliche Umstellung der Futtersorten erleichtert den Übergang

GoldDott Pickblock

- zur wirksamen Ergänzung der Aufzucht fütterung
- die Festigkeit des Pickblocks sorgt für eine optimale Beschäftigung der Tiere. Dadurch werden Verhaltens-abweichungen wie Federpicken und Kannibalismus wirksam eingeschränkt und unterbunden. Die natürliche Abnutzung des Schnabels wird durch die Härte des Pickblocks unterstützt.



Der Pickblock wird nach dem Öffnen des Deckels aus dem Eimer gestülpt. Um direkten Bodenkontakt zu vermeiden wird er auf dem gelösten Deckel plaziert.

Schützen Sie den Pickblock vor Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit!

Erhältlich im praktischen 5-kg und 10-kg-Eimer.
Ein 5-kg-Eimer reicht für bis zu 50 Tiere.





b) Fütterung der Junghähne und Hähne

GoldDott Gockel Top

- Alleinfutter zur optimalen Versorgung der Hähne und zur Vorbereitung auf die kommenden Schauen
- die höheren Gehalte an Energie, Aminosäuren und Vitaminen tragen der stärkeren Körperentwicklung der Hähne gegenüber den Hennen Rechnung
- die Ausstattung mit natürlichem Carotin bewirkt eine bestmögliche Ständerfärbung
- die pelletierte Struktur verhindert ein Selektieren und gewährleistet eine gleichmässige Versorgung aller Tiere
- die Tiere präsentieren sich auf den kommenden Schauen in Bestform, eine optimale Zuchtkondition wird erreicht

c) Intensive Aufzucht (Hähnchenmast)

Aufzucht	1. – 2. Lebenswoche	GoldDott Kükenstarter	ca. 300 g/Tier
Mast	ab 3. Lebenswoche	GoldDott Hähnchenmast G	ca. 2 kg/Tier
Endmast	ab 6. Lebenswoche, spätestens 5 Tage vor der Schlachtung	GoldDott Geflügel Finisher	ca. 2 kg/Tier

Die GoldDott Küken- und Aufzuchtfutter zeichnen sich besonders aus durch

- ausgewogene Gehalte an Vitaminen und Mineralien für eine optimale Skelett- und Ständerentwicklung
- den Einsatz hochwertiger Eiweissträger für eine bestmögliche Entwicklung des Gefieders

Zusammen fördern diese Futterbestandteile die Entwicklung vitaler Tiere und eines guten und dichten Gefieders.

Fütterung der Hennen

a) Alleinfuttermethode:

GoldDott Eiernvollkorn (Mehl)

- Alleinfutter zur freien Verfügung zur optimalen Versorgung der Legehennen
- GoldDott Eiernvollkorn sorgt durch einen hohen Maisanteil für eine frische Dotterfarbe
- Als grob strukturiertes Mehl bewirkt es eine ausreichende Beschäftigung der Tiere

GoldDott SoloCorn (pelletiert)

- Alleinfutter zur freien Verfügung zur optimalen Versorgung der legenden weiblichen Tiere
- GoldDott SoloCorn ist pelletiert, das bedeutet eine gleichmässige Versorgung ohne Selektieren

Futterbedarf ca. 120 g pro Tier und Tag. Dies kann abhängig von Rasse, Gewicht und Legeleistung der legenden Tiere jedoch stark schwanken.

Tipp: Empfehlenswert ist die abendliche Gabe von AGRAVIS-Muschelschrot. Dadurch wird die Ausbildung der in der Nacht gebildeten Eischale unterstützt.

b) Kombinierte Fütterung:

GoldDott Legemehl (Mehl oder Pellet) plus GoldDott ZentraKorn

- GoldDott Legemehl und GoldDott ZentraKorn im Verhältnis 2:1 ist die ideale Kombination von Energie, Eiweissen, Mineralien und Vitaminen
- beide Futter ergänzen sich für eine optimale Legeleistung

Futterbedarf (je nach Rasse und Gewicht der Henne): ca. 120 g **GoldDott Legemehl** plus ca. 40 g **GoldDott ZentraKorn** pro Tier und Tag. In der Spitze der Legeleistung kann **GoldDott Legemehl** problemlos gesteigert werden, um eine ausreichende Versorgung der Hennen zu gewährleisten.

Tipp: Das Bereitstellen des GoldDott Pickblock fördert das natürliche Pickverhalten und beugt Federpicken und Kannibalismus vor.



Fütterung der Elterntiere

GoldDott GeflügelKorn



- Alleinfutter für Elterntiere und während der Legepause
- der abgesenkte Energiegehalt deckt den niedrigeren Nährstoffbedarf in Zeiten geringer Beanspruchung vollkommen ab
- durch die ausgewogene Versorgung mit allen essentiellen Wirkstoffen (Spurenelemente, Vitamine) werden die Tiere in optimaler Zuchtkondition gehalten
- **GoldDott GeflügelKorn** sorgt für eine optimale Befruchtung und maximale Schlupfraten

Puten

Aufzucht

GoldDott Putengranulat P1

- Alleinfutter für Puten in den ersten beiden Lebenswochen
- granuliert für eine optimale Futteraufnahme
- Futterbedarf ca. 0,5 kg (Hahn) bzw. 0,4 kg (Henne) in zwei Wochen

GoldDott Putenstarter P2

- Alleinfutter für Puten ab der dritten bis fünften Lebenswoche
- pelletiert, für eine gleichmäßige Versorgung der Tiere
- Futterbedarf ca. 2,5 kg (Hahn) bzw. 2,0 kg (Henne) in dieser Phase

GoldDott Putenmast P3

- Alleinfutter für Puten ab der sechsten Lebenswoche
- mit bedarfsgerechtem Eiweiß- und Nährstoffgehalt
- mit hohem Energiegehalt für ein gesundes Wachstum
- Futterbedarf von der sechsten bis zur zwölften Lebenswoche ca. 15 kg (Hahn) bzw. 12,5 kg (Henne)

Endmast

GoldDott Geflügel Finisher

- Alleinfutter ab der 13. Lebenswoche
- in der Endmast ohne Kokzidiostatikum
- Futterbedarf ab der 13. Lebenswoche ca. 37,5 kg (Hahn) bzw. 12,5 kg (Henne)

Zuchtputen

GoldDott SoloCorn

- Alleinfutter in der Legeperiode

GoldDott GeflügelKorn

- Alleinfutter in der Legepause

Tipp: GoldDott GeflügelKorn ist auch als Standfutter für Enten, Gänse, Wild-, Park- und Ziergeflügel geeignet

Kükenfütterung

GoldDott Geflügelstarter

- ist ein Alleinfutter für Enten- und Gänseküken in den ersten Lebenswochen
- bewirkt eine optimale Körperentwicklung
- fördert die Entwicklung eines geschlossenen Federkleides

Tipp: Täglich frisch und zur freien Verfügung anbieten!

Futterbedarf in den ersten Wochen: Enten ca. 2 kg, Gänse ca. 3 kg, abhängig von Rasse, Gewicht und Geschlecht



Enten und Gänse



Aufzuchtfütterung

GoldDott GeflügelKorn

- als Alleinfutter ab der siebten Lebenswoche
- sorgt für eine schonende Aufzucht, auch bei grossen und schweren Wassergeflügelarten
- bei Weidegang ist die tägliche Futtergabe dem sich ändernden Nährstoffangebot des Aufwuchses anzupassen

Tipp: Täglich frisch und zur freien Verfügung anbieten!

Fütterung während der Legeperiode und in der Legepause

GoldDott SoloCorn

- pelletiertes Alleinfutter für Zuchtenten und Zuchtgänse
- ab einer Woche vor Legebeginn und während der Legeperiode

GoldDott GeflügelKorn

- als Alleinfutter während der Legepause
- bei Weidegang ist die tägl. Futtergabe entsprechend anzupassen

Intensive Aufzucht (Enten- und Gänsemast)

GoldDott Geflügel Finisher

- als Alleinfutter für Enten u. Gänse ab der vierten Lebenswoche
- bei Weidegang ist die tägl. Futtergabe entsprechend anzupassen
- als Alleinfutter in der Endmast von Weihnachtsgänsen

Futterbedarf

Enten: ca. 7 kg / Tier (Pekingenten), ca. 9 kg / Tier (Flugenten)

Gänse: ca. 3 kg/ Tier als Alleinfutter

Weihnachtsgänse: Ab der vierten Lebenswoche bis ca. sechs Wochen vor dem Schlachten 100 g **GoldDott Geflügel Finisher**/ Tier und Tag zusätzlich zum Weidegang.

Benötigt werden in den letzten sechs Wochen zur Ausmast der Gänse ca. 10 - 12 kg pro Tier als Alleinfutter.



Fütterung von Wasserziergeflügel mit LUNDI



LUNDI Micro

- ist ein schwimmfähiges Spezialaufzuchtfutter
- besitzt eine altersgerechte Microgranulierung
- ist für alle Wasserziergeflügelarten geeignet
- wird selbst von problematischen Fressern gerne aufgenommen
- ist eine ausgewogene Alleinnahrung, die beste Voraussetzung für ein harmonisches Wachstum und lebenslange Vitalität bietet

LUNDI Premium

- ist die schwimmfähige Vollnahrung in Premium-Qualität
- besitzt einem Anteil von 30 % hochwertigem Protein
- bildet als Leistungsfutter durch seine besondere Zusammensetzung vollwertiger Rohstoffe die Grundlage nachhaltiger Vitalität
- ist auch als Ergänzungsfutter in der Mauser und der Brut ideal geeignet

LUNDI Exquisit

- erfüllt als schwimmfähiges Alleinfutter die allerhöchsten Ernährungsansprüche von Meeresvögeln
- ist ein hochwertiges Futter mit echtem Meersalz und Spirulina-Algen
- ist die Basis einer artgerechten Ernährung, hervorragender Kondition und brillanter Farbenpracht des Gefieders.

LUNDI Regular

- ist das schwimmfähige Erhaltungsfutter für Wasserziergeflügel aller Arten
- Gründelenten, Gänsen, Schwänen, Kranichen, Limikolen und Flamingos nehmen das Futter verlustfrei auf.
- es garantiert neben Wirtschaftlichkeit insbesondere die Hygiene am Futterplatz und ist für die tägliche Fütterung bei jedem Wetter geeignet.

Aufzucht	1. – 6. Lebenswoche	GoldDott Geflügelstarter
	ab 7. Lebenswoche	GoldDott Junghennen JA plus GoldDott ZentraKorn
Zuchttiere	in der Legeperiode	GoldDott Legemehl
	in der Legepause	GoldDott GeflügelKorn
Mast	ab 6. Lebenswoche	GoldDott Geflügel Finisher



Fasanenfütterung

Aufzucht	1. – 3. Lebenswoche	GoldDott Putengranulat P1
	4. – 6. Lebenswoche	GoldDott Putenstarter P2
	ab 7. Lebenswoche bis Legebeginn	GoldDott Putenstarter P2 plus GoldDott ZentraKorn*
extensive Aufzucht	ab 7. Lebenswoche bis Legebeginn	GoldDott GeflügelKorn plus GoldDott ZentraKorn*
Zuchttiere	in der Legeperiode	GoldDott Legemehl
	in der Legepause	GoldDott GeflügelKorn

* anstelle von GoldDott ZentraKorn kann auch der Fasanentopf eingesetzt werden:

- Der Fasanentopf ist ein hochwertiges Ergänzungsfutter für Fasane und Rebhühner
- Futtermittelverluste werden durch das witterungs geschützte Angebot vermieden



Reinigung

DESINTEC® FL-R1

- ist das Basisprodukt für eine systematische Reinigung
- ist geeignet für Ställe, Stalleinrichtungen und Transportkisten
- entfernt organische Beläge (Fette und Eiweisse)
- besitzt ein starkes Schmutzlösevermögen



Desinfektion

Zunächst: Stall und Einrichtungsgegenstände gründlich mit **DESINTEC® FL-R1** reinigen!

DESINTEC® FL-Jodes

- Desinfektionsmittel für Stallflächen und Stalleinrichtungen auf Basis von Jod
- einfach in der Anwendung
- breites Wirkungsspektrum gleichzeitig gegen Bakterien, Pilze und Viren



DESINTEC® FL-des GA Forte  gelistet

- farbloses Desinfektionsmittel für Stallflächen und Stalleinrichtungen
- problemlos in der Anwendung



DESINTEC® FL-coc



- Desinfektionsmittel speziell für Endoparasiten (z.B. Coccidien und Spulwurmeier)
- verhindert die Übertragung von Endoparasiten von den Stallflächen, Einrichtungsgegenständen und Transportkisten auf die Tiere

Milbenbekämpfung

DESINTEC® M-ex Pulver



- zur Bekämpfung von Milben (z.B. Vogelmilbe) und anderen Schadinsekten in Ställen
- wirkt zuverlässig und schnell: die Parasiten werden ausgetrocknet und verenden
- bleibt über mehrere Monate im Stall wirksam und tötet auch noch Parasiten, die sich erst Wochen später verpuppen oder aus den Eiern schlüpfen

Insektenbekämpfung

DESINTEC® InsektEx



- zur Bekämpfung von erwachsenen Insekten, deren Larven und Eiern
- gebrauchsfertige Sprühlösung im 500 ml-Pumpzerstäuber

Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Übersicht

GOLDDOTT	Bezeichnung früher:	Struktur	25 kg	5 kg	Mi ME	Protein %	Meth. %	Ca %	P %	Vit E mg	Enzym	Coccidiostatikum	Einsatz-Empfehlung
Kükenstarter		2 mm pell	X	-	11,4	21,0	0,45	1,1	0,7	36	-	x	1. - 2. Woche
Küken KA		mehl	X	-	11,4	18,0	0,38	1,1	0,7	36	-	x	3. - 8. Woche
Küken KA-O		mehl	X	-	11,4	18,0	0,38	1,0	0,7	16	-	-	1. (3) - 8. Woche
Jungghennen JA-O	NEU!	mehl	X	-	11,4	15,5	0,34	0,9	0,6	13	-	-	9. - 20. Woche
Gockel Top	NEU!	3 mm pell	X	-	11,8	20,0	0,50	1,0	0,7	50	-	-	ab 9. Woche bis zum Ende der Ausstellungen
Legemehl		mehl	X	-	10,0	20,0	0,46	5,0	0,7	22	-	-	ab 21. Woche, im Verhältnis 2:1 mit ZENTRAKORN
Legemehl		3 mm pell	X	X	10,0	20,0	0,46	5,0	0,7	22	-	-	ab 21. Woche, im Verhältnis 2:1 mit ZENTRAKORN
ZENTRAKORN			X	X	12,2	10,0	0,18	0,7	0,3	-	-	-	ab 21. Woche, im Verhältnis 1:2 mit Legemehl
Eiervollkorn		mehl	X	-	11,4	17,0	0,38	3,7	0,5	20	-	-	ab Legebeginn
Solocorn		3 mm pell	X	-	10,6	16,0	0,33	3,5	0,5	20	-	-	ab Legebeginn
Geflügelkorn	Jungghennen JA-O, pell.	3 mm pell	X	-	11,0	14,5	0,30	1,0	0,6	16	-	-	Für Elterntiere, während der Legepause und als Standfutter
Geflügelstarter	Enten-/ Gänsestarter	2 mm pell	X	X*	11,8	21,0	0,45	1,1	0,8	60	-	-	1. - 3. Woche
Putenfutter P 1		gran	X	-	11,4	28,5	0,65	1,4	1,0	119	x	x	1. - 2. Woche
Putenfutter P 2		2 mm pell	X	-	11,6	26,5	0,60	1,3	1,0	79	x	x	3. - 6. Woche
Putenfutter P 3		3 mm pell	X	-	12,0	23,5	0,55	1,1	0,7	80	x	x	6. - 12. Woche
Hähnchenmast G		3 mm pell	X	-	11,4	21,0	0,48	0,9	0,7	24	x	x	ab 3. Woche in der Langzeitmast bis 5 Tage vor Schlachtung
Geflügel Finisher		3 mm pell	X	-	12,0	18,0	0,40	1,0	0,7	44	-	-	ab 6. Lebenswoche, spätestens 5 Tage vor der Schlachtung

* nur saisonal (Frühjahr)



AGRAVIS Raiffeisen AG
Industrieweg 110
48155 Münster

Ansprechpartner:
Wolfgang Herzog
Tel. 02 11/9 89 22 90
Handy 01 73/2 57 91 57
wolfgang.herzog@agravis.de
www.golddott.de

GoldDott

Qualität beflügelt.